

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Ständige Vertragsbestimmung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

00 Z Allgemeine Bestimmungen

Version 06, 2002-07

0002 Z Angebotsbestimmungen

0002010 Z Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind nur dann zugelassen, wenn die Bieter in ihrem Angebot die verbindliche Erklärung abgeben, im Falle des Zuschlages eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

0002020 Z Vordrucke

Der Bieter muß sein Angebot gemäß Abschnitt 3 der ÖNORM A 2050 erstellen. Ein Angebot gilt nur dann als ausschreibungsgemäß, wenn es auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellt wurde. Die Vordrucke sind in allen Teilen (Preisanteile Lohn und Sonstiges usw.) vollständig auszufüllen. Jedes anders erstellte Angebot wird nach Abschnitt 4.5 der ÖNORM A 2050 ausgeschieden. Die Eintragungen des Bieters sind in dunkler, kopierfähiger Farbe vorzunehmen, wobei Rot und Grün unzulässig sind.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	GRW
	Menge EH	Einheitspreis
		Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

0002080 Z Referenzen

Auf Verlangen weist der Bieter nach, dass Arbeiten in ähnlichem Umfang und in der geforderten Qualität bereits ausgeführt hat.

0004 Z Besondere Bestimmungen

Vorbemerkungen: Die folgenden Bestimmungen gelten als Vertragsbestandteile. Sie beziehen sich auf die ÖNORM B 2110 (letztgültige Ausgabe).

0004010 Z Zu Abschnitt 2.9

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer für Lagerungsmöglichkeiten und Zufahrtswege sowie für die erforderliche Verteilung von Gas, Wasser und Strom ab dem jeweiligen Hauptanschluss auf der Liegenschaft ohne gesonderte Vergütung zu sorgen.

0004030 Z Zu Abschnitt 2.19.1.3

Der Auftragnehmer hat seine Subunternehmer dem Auftraggeber unaufgefordert bekanntzugeben. Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass bei Übertragung von Teilen seines Auftrages an einen oder mehrere Subunternehmer von diesem (diesen) sämtliche Auftragsverpflichtungen aus dem mit dem Auftraggeber geschlossenen Vertrag übernommen und eingehalten werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Heranziehung von Subunternehmen für die Ausführung von Leistungen, deren Wert den Betrag von 7260,- übersteigt, die von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erstellten und dort erhältlichen "Allgemeinen Bestimmungen für Werkverträge über Subunternehmerleistungen im Bereich der Bauwirtschaft", einzuhalten. Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er bei Verstößen gegen diese Verpflichtung, die seitens der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft an den Auftraggeber herangetragen werden, mit entsprechenden Sanktionen (z.B. Sperre von Vergaben) zu rechnen hat.

0004040 Z Zu Abschnitt 2.19.3

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der Auftragnehmer trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz, wenn ein in diesen Bestimmungen genannter Schwellwert überschritten wird, und übergibt dem Auftraggeber entsprechende Nachweise. Der Auftraggeber kann die Bezahlung der Schlussrechnung davon abhängig machen. Die Kosten für das Trennen und die Nachweise sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0004050 Z Zu Abschnitt 2.23

Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme infolge Änderung von Mengen der vereinbarten Leistung um mehr als 10 Prozent übersteigen wird, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	GRW
	Menge EH	Einheitspreis
		Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

0004060 Z Zu Abschnitt 2.27.2

Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber jeweils im Einzelfall angeordnet werden.

0005 Z**0005020 Z Leistungsumfang**

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil, Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und den Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen als beschrieben. Sämtliche in den Normen enthaltenen Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsstoffe, Ausmaßfeststellung und Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei Widersprüchen im Leistungsverzeichnis gilt nachstehende Reihenfolge: Positionen, zusätzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe, ständige Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe, zusätzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, ständige Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, Leistungsgruppe 00.

0005030 Z Materialbeistellung

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörenden Stoffe und Erzeugnisse einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

0005080 Z Baustellengemeinkosten

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen angeführt sind, sind die Baustellengemeinkosten in die Einheitspreise einkalkuliert.

000509A Z Wasserverbrauch: AG

Trägt der Auftraggeber (AG).

000510B Z Stromverbrauch: AN Tarif

Trägt der Auftragnehmer (AN). Die Abgabe des Stromes erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

0005150 Z Erschwernis Winter-Schlechtw.

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen angeführt sind, werden durch Winter- bzw. Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

0005170 Z Geschosse

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Leistungen ohne Unterschied der Geschosse.

0005180 Z Firmenmäßige Unterfertigung

Bei Auftragserteilung unterzeichnet der Bieter die der Ausschreibung zugrunde gelegten Pläne und sonstigen Unterlagen rechtsgültig und firmenmäßig. Wenn diese Unterfertigung nicht spätestens 14 Tage nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung erfolgt, gelten sämtliche Angebotsunterlagen als vom Auftragnehmer in allen Teilen anerkannt und rechtsverbindlich.

000519B Z Führung von Bautagesberichten

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer wird vereinbart.

0005210 Z Förmliche Übernahme

Die förmliche Übernahme der Leistung wird vereinbart.

0005220 Z Schlußfeststellungen

Eine Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Rügefrist wird vereinbart.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

B1 Z Sanitärinstallationen Allgemein

B101 Z Zu und Abwasser

Zu- und Abwasser wird erneuert, zusätzlich neue Stränge installiert

B102 Z Zuwasser

B10201A Z Metallverbundrohr 16

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	6,000 m		
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2,000 m		
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5,000 m		

Lo

So

13,00 m

EP

B10201B Z Metallverbundrohr 20

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	15,000 m		
-----	--------------------------------	----------	--	--

Lo

So

15,00 m

EP

B10201C Z Metallverbundrohr 26

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	20,000 m		
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m		

Lo

So

30,00 m

EP

B10201D Z Metallverbundrohr 32

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15,000 m
 UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m

Lo

So

20,00 m EP

B10201E Z Metallverbundrohr 40

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 18,000 m
 UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m

Lo

So

23,00 m EP

B10202A Z Druckrohre aus PE-HD

nach ÖNORM B 5172
 Druckstufe 10 bar. Dim. 5/4"
 DN aussen 40 mm. Es ist unbedingt weiches PE zu verwenden.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m
 UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo

So

20,00 m EP

B10202B Z Überschubrohr aus PE

Dim. 70 in geschw. Ausführung Druckdicht inkl. Mauerdurchführungen
 und Ausschäumung.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2,000 m
 UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
PVZZ					
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo

So

12,00 m EP

B10203A Z ISO-Hawle-Fittinge aus Kunststoff weiß

mit Aussengewinde Nr. 6120 Dim. 5/4" x 40

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo

So

9 ST EP

B10203B Z ISO-Hawle Winkel 90° aus Kunststoff weiß

Nr. 6420 Dim. 40 mm

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 2 ST

Lo

So

6 ST EP

B10203C Z Freistrom Schrägsitzventil Nr. 3516

in Dim. 5/4" mit Entleerung

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 2 ST

Lo

So

6 ST EP

B10204A Z Isolierung Kaltwasserrohre 16

Isolierung der Kaltwasserrohre gegen Schwitzwasser und Fremdwärmeeinflüssen mit Steinoflex 440 Ultra PE-Isolierschlauch mit Schutzfolie. Isolierstärke 13 mm. Verklebung der Stöße mit Steinoflex Isolierklebeband sk rot.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2,000 m

UG: DG-Ausbau/ Zubau 3,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 3,000 m

Lo

So

8,00 m EP

B10204B Z Isolierung Kaltwasserrohre 20

wie im Pkt. B1.02.04A

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m

Lo

So

30,00 m EP

B10204C Z Isolierung Kaltwasserrohre 26

wie im Pkt. B1.02.04A

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15 ST

Lo

So

20 ST EP

B10205B Z Armaturen Anschluß 1/2" x 20

inkl. Schrauben und Dübeln

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10 ST

Lo

So

15 ST EP

B10205C Z Schrägsitzventil Fig. 3514/II

Innengewinde x Innengewinde mit Entleerungsventil und Entleerungsschraube.
Dim. 1/2"

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo

So

20 ST EP

B10205D Z T-Einschaltung in best. Steigstrang

für einen Anschluß im Müllraum

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 100,000 m

Lo

So

170,00 m EP

B10206B Z Wasserfilter Ausf. als Rückspülfilter

automatisch,zeitgesteuert in wählbaren Intervallen von 1 Stunde bis 56 Tage mit Hydromodul Schnellanschluss. Dim. 6/4".
Vor und nach dem Filter ist jeweils ein Absperrschieber einzubauen. Ebenfalls muss eine Umgehungsleitung eingesetzt werden.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B10206C Z Kaltwasserzähler für 1,5 m3/h

mit Kugelhahn, Innengewinde und zwei integr. Kugelabsperrhähne. Fabr. ISTA Nr. 15600 und ISTA Nr. 14947

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B10207A Z Einschaltung Wasserleitung 63

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m

Lo

So

100,00 m

EP

B10301B Z Abwasserrohr 125

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10,000 m

Lo

So

20,00 m

EP

B10301C Z Abwasserrohr 50

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo

So

5,00 m

EP

B10301D Z Putzstücke 100

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5 ST

Lo

So

5 ST

EP

B10301E Z Putzstück 125

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
------------------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5 ST

Lo

So

5 ST EP

B10302B Z Aufz. E-Muffe DN 110

 Fabr. Geberit Nr. 367.771

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 30 ST

Lo

So

30 ST EP

B10302C Z Balkon Terrassenablauf mit Klemmelement

 DN 70/100 begehbar, wärmegeprägtes
 Ablaufgehäuse und Bitumenschweißbahn.
 Fabr. Hutterer und Lechner
 Nr. HL 64 BH

UG: DG-Ausbau/ Zubau 8 ST

Lo

So

8 ST EP

B10302D Z Etagierungen 110 geformt aus 45° Bogen

 Fabr. Geberit

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

B108 Z Regie und Sonstiges

B10801A Z Regiestunde Helfer

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15,000 h
 UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 h

Lo

So

20,00 h EP

B10801B Z Regiestunde Monteur

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15,000 h
 UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 h

Lo

So

20,00 h EP

B10801C Z Ausführungsunterlagen 3 - fach

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 PA

Lo

So

1 PA EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

LG B1	Sanitärinstallationen Allgemein	Summe
--------------	--	--------------	-------

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

B2 Z Sanitärinstallationen Wohnungen

B201 Z Einrichtungsgegenstände

B20101A Z WC - Schale wandhängend

Ausführung als Tiefspüler weiss.
 Fabr.Laufen PRO Nr.2095.0
 Huter Traggerüst zum ein oder ausmauern inkl.Geberit Spülkasten und Anschlussgarnitur für Spül
 und Abwasser.
 Fabr.Huter 1010
 Betätigungsplatte für 2-Stop Technik
 weiss.
 Fabr.Geberit Type:Samba
 WC-Sitz mit Deckel und Kunststoffscharniere weiss.
 Fabr.MKW Type:Kadett plus.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

B20101B Z Wie vor jedoch Traggerüst für Trockenausbau

Fabr. Geberit Type: Duofix Nr. 111.311

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

B20101C Z Wie vor jedoch Traggerüst für Trockenausbau

inkl. Anschluss-Stutzen für eine Absaugung vom Spülbogen
 Fabr.Geberit Type:Duofix Nr.111.367
 Rohrverbindung vom Spülbogen zum Raumentlüfter in Geberit DN 50.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

Fabr. Grohe Type: Costa
Brausegarnitur mit Wandstange, Schlauch
und Handbrause verstellbar.
Fabr. Grohe Type: Relaxa

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20101I Z Brausetasse 90/90/15

Fabr. Kaldewei
Zubehör wie vor

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20101J Z Aufz. für Brause - Einhandmischer

Fabr. Hansa Type: POLO

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20101K Z Aufz. für Seitenwand 80/185

mit Kunststoffglas hell und Rahmen Alu nat.
Fabr. Kermi

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung

1 ST

Lo

So

1 ST

EP

B20101L Z Aufz. Seitenwand 90/185

sonst wie vor

UG: Wohnungsseitige Verbesserung

1 ST

Lo

So

1 ST

EP

B20101M Z Schiebetüre 80/185

2 - teilig Kunststoffglas hell, Rahmen Alu natur eloxiert.
Fabr. Kermi

UG: Wohnungsseitige Verbesserung

1 ST

Lo

So

1 ST

EP

B20101N Z Schiebetüre 90/185

sonst wie vor

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20101O Z ECKEINSTIEG 80/80

2 - teilig mit Kunststoffglas hell, Rahmen in Alu natur eloxal

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20101P Z Aufz. ECKEINSTIEG 90/90

sonst wie vor

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20101Q Z Einbauwanne 175/75 weiss

mit dazupassenden Füßen.
 Fabr. Kaldewei Saniform Plus Nr. 373.1
 Ab u. Überlaufgarnitur samt Sifon in
 PP-grau für Standardbadewannen.
 Verchromte Sichtteile mit Kugelkette und
 Strukturverchromtem Haftstopfen.
 Fabr. Geberit Nr. 150.615
 Wannenfüll-Brausebatterie Ausf. als
 Zweigriffarmatur chrom
 Fabr. Grohe Type COSTA

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

Brausegarnitur mit Schubstange, Schlauch und Handbrause.
 Fabr. Grohe Type RELEXA
 Wandwinkel mit Schrauben und Dübeln.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	

Lo

So

2 ST EP

B20101R Z Brausetasse 90/90/15

Fabr. Kaldewei
 Zubehör wie vor

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	

Lo

So

2 ST EP

B20102C Z Aufz. für Drehgriff - Ab - Überlaufgarnitur

Sichtteile chrom.
 Fabr. Geberit Nr. 150-595 u. 150.221

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	
-----	------------------------------	---	----	--

Lo

So

1 ST EP

B20102D Z Waschmaschinenanschluss

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
PVZZ					
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

B202 Z Wohnungsliste Sanit. Einrichtung Wohnungen

B20201A Z WC - Anlage

best. aus:
 Laufen Stand-WC Type PRO Nr.2195.8
 innen senkrecht mit HL 200 Anschluss-
 manschette, WC-Befestigungsschrauben,
 Geberit Spülkasten Nr.140333 mit Eck -
 ventil und Spülkastenverbindung.
 MKW WC-Sitz Kadett-Plus weiss m.Deckel.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20201B Z Waschtisanlage

best. aus:
 Laufen Waschtisch PRO Nr. 10952.104 weiß
 Größe 60x48 cm, Waschtischbefestigungen
 140 mm, Grohe Costa Einloch Waschtisch-
 batterie, Schell Eckventile 1/2" und
 Kludi Röhrensifon chrom ohne Ventil.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20201C Z Duschanlage 80/80 Stahlblech

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
------------------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20201D Z Duschanlage 90/90 Stahlblech

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20201E Z Badewannenanlage 170/75 Stahlblech

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

1 ST EP

B20201F Z NIRO Doppelabwäsche Größe 80 x 60

Ausf. als Auflegespüle inkl.verzinkte Konsolen
mit Schrauben und Dübeln,Ablaufverbinder
mit Ventile 6/4" und Stoppeln,Sifon
DN 40,Schell Eckventil 1/2",Schell
Geräteanschlußventil 1/2",Grohe COSTA
Zweigriff-Einlochbatterie mit Rohraus-
lauf.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
			Übertrag
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST		
			Lo
			So
		1 ST	EP
B20201G	Z Aufzählung für Holzunterbau 80 x 60 cm weiss Lackschichtplatte			
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST		
			Lo
			So
		1 ST	EP
LG B2	Sanitärinstallationen Wohnungen		Summe

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

B4 Z Wohnungsliste/PA

In den auszupreisenden TOP-Pauschalen für die Sanitärinstallation sind alle Leistungen: Lieferung, Rohinstallation, Montage und Inbetriebnahme inkl. aller Nebenarbeiten und Beigabematerial zu inkludieren.

Ziel ist eine Funktionstüchtige Sanitär-Anlage gemäß einschlägigen Normen und Vorschriften WBO.

Grundlage sind die beiliegenden Skizzen mit Situierung der entsprechenden Installationsauslässe u.d. geplanten Einrichtungen.

Geringfügige Änderungen durch den AG sind zu tolerieren.

Sämtliche Folgepositionen sind mit der Produktlinie Comfort Line oder gleichwertigem Fabrikat auszuführen, dieses ist anzugeben.

Fabrikat:

B401 Z Wohnungsliste/PA Sanitär

Betriebsfertige, voll funktionstüchtige Sanitär- Anlage lt. Beschreibung und beiliegender Planung. Im Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock, 3. Stock, 4. Stock, Dachgeschoß 1 und Dachgeschoß 2. Erschwernisse für Provisorien über die gesamte Baudauer sind in diese Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Nachstehende Leistungen werden Pauschal angeboten:

Sämtliche Folgepositionen sind mit der Produktlinie Comfort Line oder gleichwertigem Fabrikat auszuführen, dieses ist anzugeben.

Fabrikat:

B40101A Z TOP 23, ca. 121,81m², Erdgeschoß

- 2 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 2 Lüftung WC

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

		Lo		
		So		
	1 PA	EP	
		Übertrag		

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

B40101C Z TOP 2/3, ca. 67,00 m², Hochparterre

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B40101D Z TOP 4/5, ca. 73,35m², Hochparterre

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B40101E Z TOP 6/7/8 ca. 104,29m², 1.Stock

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung Bad

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B40101F Z TOP 9/10 ca. 73,57m², 1.Stock

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B40101G Z TOP 14/15 ca. 74,88m², 2.Stock

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

B40101K Z TOP 22 ca. 84,82m², DG

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 PA

Lo

So

1 PA EP

LG B4 Wohnungsliste/PA Summe

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

B5 Z Heizungsinstallation

Die Warmwassererzeugung wird vorraussichtlich von der FERNWÄRME WIEN bereitgestellt. Aufgrund der befristeten Förderaktion der MA50 wird die Fernwärme Wien folgende Leistungen auf eigene Kosten (Förderung) durchführen:

Fernwärme Wien errichtet:

- die Hausanschlussleitung bis zum Technikraum
- die Umformerstation
- die zentrale Trinkwassererwärmungsanlage (ZTWE)
- die Steig- und Verteilleitung für die Heizung bis vor jedes Nutzungsobjekt (am Gang)

Bauseits sind herzustellen:

- vom INSTALLATEUR: die Steig- und Zirkulationsleitung für die zentrale Trinkwassererwärmungsanlage (ZTWE)
- vom INSTALLATEUR bzw. ELEKTRIKER: sämtliche notwendigen Anschlüsse (Kanal, Strom)
- vom BAUMEISTER:

B501 Z Heizung

Die Steig- und Verteilleitungen für die Heizung werden bis vor jedes Nutzungsobjekt (dh. am Gang) von der Fernwärme Wien bereitgestellt.

Die nachfolgenden Positionen beinhalten alle Installationen welche von den bereitgestellten Absperrventilen wegführen.

Weiters werden alle Installationen innerhalb der Wohnungen jeweils Pauschal angeführt.

B50101A Z Mittelschweres Gewinderohr 2" geschweißt

Mittelschweres Gewinderohr 2" geschweißt
 samt Form und
 Verbindungsstücke, Schweißmaterial,
 Befestigungsmaterial
 für senkrechte und waagrechte Montage.

UG:	Hausseitige Verbesserungen	40,000 m		
			Lo
			So
		40,00 m	EP

B50101B Z detto wie vor jedoch Dim. 6/4"

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190°C eingebrannt, fertig lackierte Oberfläche mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, Farbe RAL 9016.
 Fix eingebaute Ventilgarnitur, geeignet für 2 Rohranlagen, ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe. Rückseitig aufgeschweißte Aufhängelaschen, bereits eingedichtete Entlüftungs- und Entleerungsstopfen, transportverpackt mit Kantenschutz und Schrumpffolie, Fabr. Vogel und Noot. Die auszupreisenden Wohnungspauschalen sind Fixpauschalen für betriebsfertige Heizungsanlagen.
 Nachforderungen aus vorhersehbaren Leistungen sind aufgrund der vorliegenden Pläne nicht möglich!

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN eine genaue Wärmebedarfsberechnung vorzulegen.

B504 Z Wohnungseinheiten/PA Heizung

Die nachfolg. Wohnungspauschalen für Heizungsinstallation beinhalten die Lieferung und Montage bei der jeweiligen Wohnung angeführten Bestandteile, die Inbetriebnahme u. die funktionstüchtige Übergabe gemäß einschlägigen Normen, Vorschriften inkl. Nebenarbeiten und Beigabematerial. Die Leistungsberechnung für die Heizkörpergrößen obliegt dem AN.

Basis Rautemperatur:

Wohn- u Schlafräume: 22°C
 Bad 24°C
 Nebenräume 20° C.

Die zu verlegenden Heizleitungen werden im Aufstockungsbereich im Boden, im Bestandshaus meist i. Boden verlegt- nur bei erhaltenden Fußböden werden diese in die Wand eingestemmt.

B50401A Z TOP 23, ca. 121,81m², Erdgeschoß

12 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B50401B Z TOP 2/3, ca. 67,00 m², Hochparterre

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

B50401F Z TOP 14/15 ca. 74,88m², 2.Stock

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B50401G Z TOP 19/20 ca. 74,45m², 3.Stock

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B50401H Z TOP 21 ca. 121,96m², DG

10 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo

So

1 PA EP

B50401I Z TOP 22 ca. 84,82m², DG

8 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	Einheitspreis	GRW	Positionspreis
					LB-HB11,200209		Preisangaben in EUR
					Übertrag	
UG:		DG-Ausbau/ Zubau				1 PA	
					Lo	
					So	
			1 PA		EP	
LG B5		Heizungsinstallation			Summe	

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB11,200209	Summe
B1	Sanitärinstallationen Allgemein	 EUR
B2	Sanitärinstallationen Wohnungen	 EUR
B4	Wohnungsliste/PA	 EUR
B5	Heizungsinstallation	 EUR
Summe LV		 EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR **EUR**

% Aufschlag/Nachlass % %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR EUR **EUR**

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR EUR **EUR**

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR

Aufschlag/Nachlass absolut EUR EUR **EUR**

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. EUR EUR **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich 20,00% USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR
Angebotspreis EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
00	Allgemeine Bestimmungen	3
B1	Sanitärinstallationen Allgemein	7
B2	Sanitärinstallationen Wohnungen	31
B4	Wohnungsliste/PA	42
B5	Heizungsinstallation	47
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	57
	Aufschläge/Nachlässe	58
	Schlussblatt	59